

MasterMover®

Deutschland Elektroschlepper-Lösungen



MT5/400+ SS

Master Tug

**Rostfreier Edelstahl
Elektroschlepper mit IP
Schutzklasse 44 |
MasterTug MT5 400 SS**

Der MasterTug MT5/400+ SS ist ein Elektroschlepper mit einem Gehäuse aus 316er Edelstahl mit einer Schutzklasse von mindestens IP44. Die kompakte Größe und die benutzerfreundlichen Funktionen machen diesen Elektroschlepper perfekt zur Beförderung von schweren Lasten bis zu 4.000 kg in Bereichen mit Platzeinschränkungen. Die herausragende Leistung des Geräts in allen Arbeitsumgebungen wird durch das detaillierte Design des MasterTugs und seine Fähigkeit sichergestellt, durch das Kupplungssystem Zugkraft zu gewinnen. Das Gerät ist sehr effektiv, sicher und einfach zu bedienen und eignet sich damit perfekt für pharmazeutische oder Lebensmittelunternehmen, die durch die Verwendung von Elektroschleppern ihre Sicherheit und Effizienz verbessern wollen.

MasterTug MT5/400+ Stainless Steel

Industries

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Sektoren geeignet



Pharmaproduktion



Lebensmittel & Getränke






Pharmaproduktion

Wesentliche Vorteile

1 Jahr volle Garantie


- Gesteigerte Produktivität
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Verbesserte Sicherheit
- Reduktion manueller Lasthandhabung
- Weniger Schadenersatzforderungen
- Leichte Bedienung
- Perfekt für den Einsatz in Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie
- 1 Jahr Herstellergarantie

Produktabmessungen



Sicherheitsmerkmale

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Abschaltautomatik wenn Deichselarm wieder vertikal steht



Antiquetsch-Taste



Notausschaltknopf



Warnhupe

Maximales Lastgewicht

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Laufrollen

Bis 4,000 kg*

*"Maximales Lastgewicht" ist nur eine Empfehlung, die wir durch die Schätzung des Rollwiderstandes bestimmen. Ihr Arbeitsumfeld und die Art der Räder haben einen Einfluss auf diese Zahl. Deshalb führen wir eine ausführliche technische Bewertung zu jedem Projekt durch. Alle unsere Berechnungen umfassen einen Faktor für die "zulässige Tragfähigkeit", um unter allen Umständen einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Identifikation

Produkt Code	MT5/400+ SS IP44
Empfohlene Last - Laufräder	4000 kg
Gewicht einschließlich Batterie	281 kg
Parkbremse	Elektromagnetisch
Typ Antriebsrad	Polyurethan
Antriebsmotor Power	1 kW
Kontroller Typ	AC
Variable Maschinengeschwindigkeit	0.1 km/h - 5 km/h

Batterieoptionen

Akkusatz - verschlossen - 102 Ah 24 V - austauschbar

Ladeoptionen

Ladegerät - extern - 15 A 24 - 110 V-240 V

Ladegerät - intern - 12,5 A 24 V - 110 V-240 V

Zusatzzubehör

Option - blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder

Option - zweistufiger Geschwindigkeitsschalter

Option - Kombikupplung Sicherungsbolzen

Option - Schnellkupplungen

männliche Kupplungsoptionen

Kupplung - Stecker - höhenverstellbar Combi

Kupplung - Stecker - höhenverstellbar Muffe

weibliche Kupplungsoptionen

Kupplung - Buchse - Combi

Kupplung - Buchse - Muffe

Edelstahl

Schutz gegen Eindringen (IP)	IP44 (mit Upgrade-Option zu 55)
Metallteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl	Güte 316
Mechanisch polierter Edelstahl	240 Korn Schleifmittel, 0,6µ satinierte Oberfläche
Laufräder aus Edelstahl und Polyurethan	Güte 304, abriebfest
Edelstahlkolben	1000 kg, Güte 316, Schweißnähte eingeebnet
Schrauben und Muttern aus Edelstahl	Güte 316 (A4)
Gasfeder aus Edelstahl	Güte 316
Versiegelte Steuerungsabdeckung	Verschraubung mit IP-Schutz für einziehbares Kabel
Hydrauliköl für Lebensmittelumgebungen	ISO Standard 32
Schmiermittel für Lebensmittelumgebungen	Voll synthetisch

Wenn Sie unsere Produkte live erleben oder weitere Informationen zu unseren Materialförderlösungen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler vor Ort auf.

Raiffeisenstr. 43, , 57462 Olpe, ,

Telefon: 02761 83 33 400 **E Mail:** sales@mastermover.com

Fax: 02761 83 33 401 **Webseite:** www.mastermover.com



ÜberUns

Die Firmenzentrale der MasterMover GmbH ist im sauerländischen Olpe ansässig, zentral gelegen zwischen Dortmund und Frankfurt und nur 70 km von Köln entfernt.

Die beiden Servicestellen in Oldenburg und Stuttgart werden von Olpe aus geleitet und gesteuert. Ebenso findet hier die Planung der Produkt-Demonstrationen beim Kunden statt. Für die Besuche bei den Interessenten vor Ort ist ein Team mit Transportern und Demoschleppern bundesweit unterwegs.

Marktführende Organisationen und Weltmarken aus den unterschiedlichsten Industriebranchen, wie z. B. der Raumfahrt- und Automobilindustrie, Pharmazie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, verlassen sich auf unsere Produkte.

