

# MasterMover®

Deutschland Elektroschlepper-Lösungen



## MasterHandler® MH400+

Der MasterHandler® MH400+ ist ein multidirektionaler Motor, der dank seines minimalen Wenderadius Lasten bewegen kann, wenn der Platz begrenzt ist.

Das niedrige Profil des MH400+ ermöglicht es, die fahrenden Lasten von bis zu 4.000 kg gerade zu halten und unkontrollierte Seitwärtsbewegungen zu stoppen. Die hydraulische Kupplung stellt eine unzerbrechliche Verbindung zwischen dem elektrischen Schlepper und der angebrachten Last her und bietet so absolute Sicherheit und vollständige Kontrolle.

Die Taste mit variabler Geschwindigkeit ermöglicht die effiziente Bewegung von Teilen, Lagerbeständen oder Behältern durch verschiedene Umgebungen, während die Tasten für die automatische Abschaltung und den Quetschschutz des Pinnenarms den Bediener jederzeit schützen.

Um zu sehen, wie der MH400 + Ihre Sicherheit und Effizienz verbessern kann, buchen Sie eine kostenlose Vor-Ort-Demonstration.

<h2 class="h4">Hauptmerkmale</h2>

## Industries

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Sektoren geeignet



## Wesentliche Vorteile

1 Jahr volle Garantie

- Sicheres Ziehen von Lasten bis zu 4.000 kg
  - Sichere hydraulische Kupplung
  - Variable Geschwindigkeitsregelung
  - Kleiner Wenderadius für beengte Platzverhältnisse
  - Automatisches Bremssystem
  - Vollständig anpassbare und maßgeschneiderte Kupplungen
- Erhältlich in Stainless Steel and ATEX

## Produktabmessungen

## Sicherheitsmerkmale

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Abschaltautomatik wenn Deichselarm wieder vertikal steht



Antiquetsch-Taste



Notausschaltknopf



Warnhupe

## Maximales Lastgewicht

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Laufrollen

Bis 4.000 kg\*



Schienen

Bis 16.000 kg\*

\*"Maximum load weight" is only a recommendation that we arrive at by estimating rolling resistance. Your environment and wheel type may affect this figure which is why we carry out a detailed technical evaluation on every project. All of our calculations include a "safe work load" factor to ensure safe operation in all circumstances.

**Identifikation**

Produkt Code	MH400+
Empfohlene Last - Laufräder	4000 kg
Empfohlene Last - Schienen	16000 kg
Gewicht einschließlich Batterie	245 kg
Antriebstyp	Elektrisch Wechselstrom
Parkbremse	Elektromagnetisch
Antriebsradtyp	Polyurethan
Antriebsmotor Power	2 kW
Kontroller Typ	AC
Variable Maschinengeschwindigkeit	0.1 km/h - 5 km/h

**Ladeoptionen**

Ladegerät - extern - 15 A 24 - 110 V-240 V

Ladegerät - extern - 10 A 24 V - 110 V-240 V

**Zusatzzubehör**

Option - Hebe- und Ankerpunkte

Option - blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder

Option - zweistufiger Geschwindigkeitsschalter

Wenn Sie unsere Produkte live erleben oder weitere Informationen zu unseren Materialförderlösungen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler vor Ort auf.

Raiffeisenstr. 43, , 57462 Olpe, ,

**Telefon:** 02761 83 33 400 **E Mail:** sales@mastermover.com

**Fax:** 02761 83 33 401 **Webseite:** www.mastermover.com



## ÜberUns

Die Firmenzentrale der MasterMover GmbH ist im sauerländischen Olpe ansässig, zentral gelegen zwischen Dortmund und Frankfurt und nur 70 km von Köln entfernt.

Die beiden Servicestellen in Oldenburg und Stuttgart werden von Olpe aus geleitet und gesteuert. Ebenso findet hier die Planung der Produkt-Demonstrationen beim Kunden statt. Für die Besuche bei den Interessenten vor Ort ist ein Team mit Transportern und Demoschleppern bundesweit unterwegs.

Marktführende Organisationen und Weltmarken aus den unterschiedlichsten Industriebranchen, wie z. B. der Raumfahrt- und Automobilindustrie, Pharmazie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, verlassen sich auf unsere Produkte.

