



MT20/1200+ SS

Master Tug

Edelstahl
Elektroschlepper zur
Lastförderung bis zu
12.000 kg | MasterTug
MT20/1200+ Stainless
Steel

Der MasterTug MT20/1200+ SS ist ein Elektroschlepper mit einem Gehäuse aus 316er Edelstahl mit einer Schutzklasse von mindestens IP44. Die kompakte Größe und die benutzerfreundlichen Funktionen machen diesen Elektroschlepper perfekt zur Beförderung von schweren Lasten bis zu 12.000 kg in Bereichen mit Platzeinschränkungen. Die herausragende Leistung des Geräts in allen Arbeitsumgebungen wird durch das detaillierte Design des MasterTugs und seine Fähigkeit sichergestellt, durch das Kupplungssystem Zugkraft zu gewinnen. Das Gerät ist sehr effektiv, sicher und einfach zu bedienen und eignet sich damit perfekt für pharmazeutische oder Lebensmittelunternehmen, die durch die Verwendung von Elektroschleppern ihre Sicherheit und Effizienz verbessern wollen.

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Sektoren geeignet



Motoren, Pumpen und Generatoren



Kraftfahrzeugbereich



Papier



Gebäude im Baukastensystem


WesentlicheVorteile


1 Jahr volle Garantie


- Gesteigerte Produktivität
- Mitgängerbetrieb
- Verbesserte Sicherheit
- Reduktion manueller Lasthandhabung

- Weniger Schadenersatzforderungen
- Leichte Bedienung
- Kompakte Größe
- 1 Jahr Herstellegarantie

Produktabmessungen







Sicherheitsmerkmale

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Abschaltautomatik wenn Deichselarm wieder vertikal steht



Antiquetsch-Taste



Notausschaltknopf



Warnhupe

MaximalesLastgewicht

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



*"Maximales Lastgewicht" ist nur eine Empfehlung, die wir durch die Schätzung des Rollwiderstandes bestimmen. Ihr Arbeitsumfeld und die Art der Räder haben einen Einfluss auf diese Zahl. Deshalb führen wir eine ausführliche technische Bewertung zu jedem Projekt durch. Alle unsere Berechnungen umfassen einen Faktor für die "zulässige Tragfähigkeit", um unter allen Umständen einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

TechnischeDaten

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website

Identifikation	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Produkt Code	MT20/1200+ SS IP44
Empfohlene Last - Laufräder	12000 kg
Gewicht einschließlich Batterie	320 kg
Antriebstyp	Elektrisch
Bremsen	Regenerierend
Parkbremse	Elektromagnetisch
Typ Antriebsrad	Polyurethan
Antriebsmotor Power	2 kW
Kontroller Typ	AC
Variable Maschinengeschwindigkeit	0.1 km/h - 5 km/h
Batterieoptionen	
Akkusatz - verschlossen - 179 Ah 24 V - austauschbar	
Ladeoptionen	
Ladegerät - extern - 30 A 24 V - 110 V-240 V	
Mast-Optionen	
Mast - hydraulisch - höhenverstellbar	
Zusatzzubehör	
Option - blinkende Sicherheitsleuchte und Bewegungsmelder	
Option - zweistufiger Geschwindigkeitsschalter	
Wahlweise - Antriebsrad - 316er Edelstahl	
Wahlweise - Antriebsrad - 316er Edelstahl - zusätzlicher Halt	
Wahlweise - Antriebsrad - zusätzlicher Halt	
männliche Kupplungsoptionen	
Kupplung - Stecker - höhenverstellbar Combi	
Kupplung - Stecker - höhenverstellbar Muffe	
weibliche Kupplungsoptionen	
Kupplung - Buchse - Combi	
Kupplung - Buchse - Muffe	
Edelstahl	
Schutz gegen Eindringen (IP)	IP44
Metallteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl	Güte 316
Mechanisch polierter Edelstahl	240 Korn Schleifmittel, 0,6µ satinierte Oberfläche
Laufräder aus Edelstahl und Polyurethan	Güte 304, abriebfest
Edelstahlkolben	1000 kg, Güte 316, Schweißnähte eingeebnet
Schrauben und Muttern aus Edelstahl	Güte 316 (A4)
Gasfeder aus Edelstahl	Güte 316
Versiegelter Batteriekasten	Verschließbarer Decke
Versiegelte Steuerungsabdeckung	Verschraubung mit IP-Schutz für einziehbare Kabel
	Total and any and any and any

ISO Standard 32

Voll synthetisch

Hydrauliköl für Lebensmittelumgebungen

Schmiermittel für Lebensmittelumgebungen

Wenn Sie unsere Produkte live erleben oder weitere Informationen zu unseren Materialförderlösungen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler vor Ort auf.

Raiffeisenstr. 43, , 57462 Olpe, ,

Telefon: 02761 83 33 400 **E Mail:** sales@mastermover.com **Fax:** 02761 83 33 401 **Webseite:** www.mastermover.com



ÜberUns

Die Firmenzentrale der MasterMover GmbH ist im sauerländischen Olpe ansässig, zentral gelegen zwischen Dortmund und Frankfurt und nur 70 km von Köln entfernt.

Die beiden Servicestellen in Oldenburg und Stuttgart werden von Olpe aus geleitet und gesteuert. Ebenso findet hier die Planung der Produkt-Demonstrationen beim Kunden statt. Für die Besuche bei den Interessenten vor Ort ist ein Team mit Transportern und Demoschleppern bundesweit unterwegs.

Marktführende Organisationen und Weltmarken aus den unterschiedlichsten Industriebranchen, wie z. B. der Raumfahrt- und Automobilindustrie, Pharmazie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, verlassen sich auf unsere Produkte.

