

MasterMover®

Deutschland Elektroschlepper-Lösungen



PS3000+

Power Steered

**Fernbedienbarer
Elektroschlepper für
schwere Lasten |
MasterTug PS3000+**

Der stärkste fussgängergeführte Elektroschlepper von MasterMover ist der PS3000+. Er bewegt auf Rollen bis zu 30.000 kg. Ein einzelner Bediener kann die Maschine mittels Fernbedienung vorwärts, rückwärts und seitwärts steuern. Dies ist der einzige Schlepper mit dieser Eigenschaft. Ein robuster hydraulischer Mast und ein intelligentes Kupplungssystem bieten dem industriellen Antriebsrad maximale Traktion, während der Antriebsmotor und die Batterie mit industrieller Kapazität die Kraft zum Bewegen liefern.

Power Steered PS3000+

Industries

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Sektoren geeignet



Kraftfahrzeugbereich



Kraftfahrzeugbereich




Konstruktionsanlagen

Wesentliche Vorteile

1 Jahr volle Garantie


- vollständig ferngesteuert bedienbar
- hydraulische Gewichtsübertragung
- austauschbare Batterien
- bis zu 30.000 kg Ladekapazität
- selbst einstellende Hydraulik
- FEA-geprüftes Stahl Fahrgestell

Produktabmessungen



Sicherheitsmerkmale

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



selbst einstellender Rollenschutz



Notausschalter



Warnhupe

Maximales Lastgewicht

Vollständige technische Angaben finden Sie auf unserer Website



Lauffrollen

Bis 30,000 kg*



Schienen

Bis 120,000 kg*

*"Maximales Lastgewicht" ist nur eine Empfehlung, die wir durch die Schätzung des Rollwiderstandes bestimmen. Ihr Arbeitsumfeld und die Art der Räder haben einen Einfluss auf diese Zahl. Deshalb führen wir eine ausführliche technische Bewertung zu jedem Projekt durch. Alle unsere Berechnungen umfassen einen Faktor für die "zulässige Tragfähigkeit", um unter allen Umständen einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Identifikation

Produkt Code	PS3000+
Empfohlene Last - Laufräder	30,000 kg
Empfohlene Last - Schienen	120,000 kg
Gewicht einschließlich Batterie	1271 kg
Antriebstyp	Elektrisch AC
Parkbremse	Elektromagnetisch
Antriebsradtyp	Polyurethan
Antriebsmotor Power	5 kW
Variable Maschinengeschwindigkeit	0-6kph
Schutz gegen Eindringen	IP44

Batterieoptionen

Akkusatz - verschlossen - 120Ah 48V - austauschbar

Ladeoptionen

Ladegerät - extern - 20A 48V - 85V-265V

Ladegerät - intern - 20A 48V - 85V-265V

Ladegerät - Batteriestation - 20A 48V - 85V-265V

Zusatzzubehör

Option - einzelner Batterietransportrollwagen

Option - Statusleuchte

Option - Hebe- und Ankerpunkte

Option - integrierte Bewegungskamera

Option - Batterieschutzsystem

Option - zusätzliche Fernbedienung mit Notausschalter pro Maschine

männliche Kupplungsoptionen

Kupplung - Stecker - combi - extra groß

weibliche Kupplungsoptionen

Kupplung - Buchse - extra groß

Wenn Sie unsere Produkte live erleben oder weitere Informationen zu unseren Materialförderlösungen erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler vor Ort auf.

Raiffeisenstr. 43, , 57462 Olpe, ,

Telefon: 02761 83 33 400 **E Mail:** sales@mastermover.com

Fax: 02761 83 33 401 **Webseite:** www.mastermover.com



ÜberUns

Die Firmenzentrale der MasterMover GmbH ist im sauerländischen Olpe ansässig, zentral gelegen zwischen Dortmund und Frankfurt und nur 70 km von Köln entfernt.

Die beiden Servicestellen in Oldenburg und Stuttgart werden von Olpe aus geleitet und gesteuert. Ebenso findet hier die Planung der Produkt-Demonstrationen beim Kunden statt. Für die Besuche bei den Interessenten vor Ort ist ein Team mit Transportern und Demoschleppern bundesweit unterwegs.

Marktführende Organisationen und Weltmarken aus den unterschiedlichsten Industriebranchen, wie z. B. der Raumfahrt- und Automobilindustrie, Pharmazie, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, verlassen sich auf unsere Produkte.

